

Grad 80-Multi-Verkürzungsklaue BSEK-16

Artikel-Nr: 7993054




Weiterentwicklung der seit Jahrzehnten bewährten RUD-Verkürzungsklaue. Gefertigt entsprechend DIN 5692. Unverlierbar in den durchgehenden Kettenstrang einbaubar. Kein zusätzliches Ketten- und Kupplungsteil erforderlich. An jeder beliebigen Stelle des Kettenstranges montierbar. Ideale Abstützung der Kette durch gliedförmige Taschenaufahme - dadurch keine Tragfähigkeitsreduzierung. Der robuste, federnd gelagerte Sicherungsbolzen verhindert ein selbsttätiges Lösen der eingehängten Ketten im unbelasteten Zustand sowie unter Belastung. Eine detailierte Handhabungsanleitung wird mitgeliefert.

Druckdatum 06.11.2024 Seite 1 von 2



Grad 80-Multi-Verkürzungsklaue BSEK-16

Artikel-Nr: 7993054



Gewicht	4.38 kg	9.66 lbs
Nenntragf. WLL	8000 kg	17600 lbs
т	176 mm	6-15/16"
A	91 mm	3-9/16"
В	79 mm	3-1/8"
С	105 mm	4-1/8"
D	98 mm	3-27/32"

Druckdatum 06.11.2024 Seite 2 von 2